

Öküz gözü (par erreur)

Vass3R12s376-380




INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp832


*Öküz gözü par erreur
Vassal-Montpellier
3R12 s 376-380*


10.135L

Öküz gözü par erreur









Blanc Table

Désignation :

Clos 10 Planche 13 Rang 52 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture 3

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - N - (C) 12

BAIE : TG - (G) - M - P 20x17 ^{allures} 24x17

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (G) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Cv -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus : inc. - coloré

Année : 1963

Emplacement : 10.1352..... Désignation : Oküz... gözü par encre
Blanc table

		D A T A S							
		Nombre total							
		283							
	1	6	6 x						
scott	2	4							
	3	3	3 x						
	4								
s. caules	5								

D 6 26-3-63 α - 10

Année : 1964

Emplacement : 10.1352..... Désignation : Oküz... gözü par encre
Blanc Table

		D A T A S							
		Nombre total							
		26-3							
	1	4	2 x						
	2	branch							
	3	caules							
	4	6	4 x						
	5	5	3 x						

D 6 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ... NO 1352 ... Désignation ... Oküz... gözün par...
Blanc Table

DATES									
	Nombre total								
		343							
1	4	0							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	5	3 x							
5	2	0							

D le 31-3-65 x +3

Année : 1966

Emplacement ... cl 10 P 1352 ... Désignation ... Oküz... gözün par...
Blanc Table

DATES									
	Nombre total								
		16-3							
1	11	4							
2	11	6 v							
3	4	2 x							
4	11	5							
5	4	2 x							

D le 16-3-1966
+4

ANNEE 1989

NOM Oküz gozii fe
~~giz~~

EMPLACEMENT Lago R15 131-35
10-13 S2

pas de NE

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	14			0								
2	14			0								
3	12			0	0							
4	12			0								
5	12			0								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur : 4

Désignation : *ëküj gōjū pan eren* (Blanc Fable)
 Clos 10 Planche 13 Côte 5 Rang 2 Souche (1) 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - globes 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - aranceuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
 la couleur de la 1^{re} et de la 5^{re} feuille détachées sera notée.

Remarques 5.61

N° ordre

Désignation : *Öküç gözü par erreur*

Clos *10* Planche *13* côté *S* rang *2* souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remmes 5.63

Désignation : *aküz gözü* par exemple

Désignation : *Eküz gözü* paravane

Clos 10 Planche 13 Côté 52 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
- ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3. *à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calva 6.64

N° ordre

Désignation *öküz gözü pancen*

Clos 10 Planche 13 Côté S. rang 2 souche I ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑥ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑥

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑥

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ②
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement ③.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré ④ - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gausseaud 8/63

N° d'ordre

Désignation

Okinz gorgu par ennu

VASSAL 10 planche / 5 côté 5 N° 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ^{15cm} 0 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 0.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 0 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 0.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{24/17} 0 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 0.
27 - de couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 0 - non pruinée 9.
Coloration régulière 0 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 0 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 0.
29 - A jus incolore 0 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 0 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court 0.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 0 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 0.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 0.
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 0.

Janssaud 8/63

Dénomination *Chüz gözü pembe*
Planche Côté *10 13 52* Rang souche *1-2-3-4-5* ..

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 2100 .01

Désignation :

Oküz Gözü paraneur

Origine :

Emplacement : d 10 pl 43. s2

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 8
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 71